

**ŠVPS SR**

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Biologické zásady manipulovania s ošipanými na farme

Riziká Afrického moru ošipaných

Riziká AMO

Vírus postihuje domáce ošipané a diviaky, je charakteristicky vysokou, takmer 100 % úmrtnosťou vnímavých zvierat. Vírus AMO je v prostredí veľmi odolný. Každý chovateľ by mal aplikovať všetky predpísané opatrenia biologickej ochrany chovov aby tak ochránil svoje ošipané.

Diviak

AMO je prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieratom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvierata.

Ľudia

Nesmú porušovať požiadavky na biologickú bezpečnosť ochrany chovov.

Krmivo


Krmivo pre ošipané sa nesmie dostať do kontaktu s diviakmi.

Preprava

Infikovaný materiál kontaminuje dopravné prostriedky. Je dôležitá dôsledná dezinfekcia!

Ostatné faktory

Teoretický prenos vírusu z iných zvierat (myši, vtáky, hmyz,...)



Povinnosti vlastníkov

Farmár musí zabezpečiť aby všetci jeho zamestnanci si boli vedomí a dodržiavali biologické opatrenia na ochranu chovov; to isté platí pre ich rodinných príslušníkov či iné osoby, ktoré môžu vstupovať na farmu za stanoveným účelom (veterinárny lekár, elektrikár, ...)

Farmár musí vypracovať plán ochrany chovu pred zavlečením AMO, zaslať ho na schválenie RVPS, plán plniť a dodržiavať a jeho plnenie riadne dokumentovať.

Rizikové oblasti AMO a domáce zabíjačky: dodržiavať národnú legislatívu pokiaľ ide o realizáciu domácich zabíjačiek a kontaktovať veterinárneho lekára na odobratie vzorky a vylúčenie AMO. Ohlásiť na príslušnú RVPS domácu zabíjačku najmenej 1 pracovný deň pred jej vykonaním.

Pri podozrení z ochorenia alebo pri akomkoľvek ochorení zvierat je farmár povinný privolať veterinárneho lekára a oznámiť túto skutočnosť na príslušnú RVPS.

Všetky chovy ošipaných musia byť zaregistrované v CEHZ.